

# Suelo Radiante






## Tuberías PERT con Barrera Antioxígeno (3 CAPAS)

| Medidas | Color | Longitud | Unidad de Venta | Familia | Subfamilia | Artículo | Euros/m |
|---------|-------|----------|-----------------|---------|------------|----------|---------|
| 16x1,8  | Rojo  | 100      | Palet 24 rollos | EVOH    | PT         | R161810  | 1,39    |
|         | Rojo  | 240      | Palet 12 rollos | EVOH    | PT         | R161824  | 1,85    |
|         | Rojo  | 500      | Palet 6 rollos  | EVOH    | PT         | R161850  | 1,85    |
| 16X2,0  | Rojo  | 100      | Palet 24 rollos | EVOH    | PT         | R162010  | 1,47    |
|         | Rojo  | 240      | Palet 12 rollos | EVOH    | PT         | R162024  | 1,97    |
|         | Rojo  | 500      | Palet 6 rollos  | EVOH    | PT         | R162050  | 1,97    |
| 20x1,9  | Rojo  | 240      | Palet 8 rollos  | EVOH    | PT         | R201924  | 2,59    |
|         | Rojo  | 400      | Palet 7 rollos  | EVOH    | PT         | R201940  | 2,59    |



## Tuberías PERT con Barrera Antioxígeno (5 CAPAS)

| Medidas | Color  | Longitud | Unidad de Venta | Familia | Subfamilia | Artículo | Euros/m |
|---------|--------|----------|-----------------|---------|------------|----------|---------|
| 16x1,8  | Blanco | 100      | Palet 24 rollos | EVOH    | PT         | N161810  | 1,46    |
|         | Blanco | 240      | Palet 12 rollos | EVOH    | PT         | N161824  | 1,94    |
|         | Blanco | 500      | Palet 6 rollos  | EVOH    | PT         | N161850  | 1,94    |
| 16X2,0  | Blanco | 100      | Palet 24 rollos | EVOH    | PT         | N162010  | 1,54    |
|         | Blanco | 240      | Palet 12 rollos | EVOH    | PT         | N162024  | 2,07    |
|         | Blanco | 500      | Palet 6 rollos  | EVOH    | PT         | N162050  | 2,07    |




## Tuberías de Peróxido (PEX-a) con Barrera Antioxígeno

| Medidas | Color | Longitud | Unidad de Venta | Familia | Subfamilia | Artículo | Euros/m |
|---------|-------|----------|-----------------|---------|------------|----------|---------|
| 16x1,8  | Rojo  | 100      | Palet 24 rollos | EVOH    | PA         | R161810  | 2,00    |
|         | Rojo  | 240      | Palet 12 rollos | EVOH    | PA         | R161824  | 2,67    |
|         | Rojo  | 500      | Palet 6 rollos  | EVOH    | PA         | R161850  | 2,67    |
| 16X2,0  | Rojo  | 100      | Palet 24 rollos | EVOH    | PA         | R162010  | 2,15    |
|         | Rojo  | 240      | Palet 12 rollos | EVOH    | PA         | R162024  | 2,86    |
|         | Rojo  | 500      | Palet 6 rollos  | EVOH    | PA         | R162050  | 2,86    |
| 17x2,0  | Rojo  | 240      | Palet 12 rollos | EVOH    | PA         | R172024  | 4,38    |
|         | Rojo  | 500      | Palet 7 rollos  | EVOH    | PA         | R172050  | 4,38    |
| 18x2,0  | Rojo  | 240      | Palet 12 rollos | EVOH    | PA         | R182024  | 4,63    |
|         | Rojo  | 500      | Palet 6 rollos  | EVOH    | PA         | R182050  | 4,63    |
| 20x2,0  | Rojo  | 240      | Palet 8 rollos  | EVOH    | PA         | R202024  | 4,83    |
|         | Rojo  | 400      | Palet 7 rollos  | EVOH    | PA         | R202040  | 4,83    |
| 25x2,3  | Rojo  | 100      | Palet 12 rollos | EVOH    | PA         | R252310  | 7,29    |
| 32x2,9  | Rojo  | 50       | Palet 12 rollos | EVOH    | PA         | R322950  | 12,68   |



## Tuberías PEX-b con Barrera Antioxígeno

| Medidas | Color          | Longitud | Unidad de Venta | Familia | Subfamilia | Artículo | Euros/m |
|---------|----------------|----------|-----------------|---------|------------|----------|---------|
| 12x1,1  | Rojo           | 240      | Palet 22 rollos | EVOH    | PR         | R121124  | 1,86    |
|         | Azul           | 240      | Palet 22 rollos | EVOH    | PR         | A121124  | 1,86    |
|         | Blanco M.Negro | 240      | Palet 22 rollos | EVOH    | PR         | B12240N  | 1,86    |
|         | Blanco M. Rojo | 240      | Palet 22 rollos | EVOH    | PR         | B12240R  | 1,86    |
| 16x1,5  | Rojo           | 240      | Palet 12 rollos | EVOH    | PR         | R161524  | 2,60    |
|         | Azul           | 240      | Palet 12 rollos | EVOH    | PR         | A161524  | 2,60    |
|         | Rojo           | 500      | Palet 6 rollos  | EVOH    | PR         | R161550  | 2,60    |
|         | Azul           | 500      | Palet 6 rollos  | EVOH    | PR         | A161550  | 2,60    |
| 20x1,9  | Rojo           | 120      | Palet 16 rollos | EVOH    | PR         | R201912  | 3,94    |
|         | Azul           | 120      | Palet 16 rollos | EVOH    | PR         | A201912  | 3,94    |
|         | Rojo           | 240      | Palet 8 rollos  | EVOH    | PR         | R201924  | 3,94    |
|         | Azul           | 240      | Palet 8 rollos  | EVOH    | PR         | A201924  | 3,94    |
|         | Rojo           | 400      | Palet 7 rollos  | EVOH    | PR         | R201940  | 3,94    |
|         | Azul           | 400      | Palet 7 rollos  | EVOH    | PR         | A201940  | 3,94    |



## Tubería MULTICAPA Flexio (especial Suelo Radiante)

| Medida | Color | Longitud | Unidad Venta    | Familia | Subfamilia | Artículo | Euros/m |
|--------|-------|----------|-----------------|---------|------------|----------|---------|
| 16x2,0 | Gris  | 100      | Palet 24 rollos | MULP    | PT         | F162010  | 2,16    |
|        | Gris  | 240      | Palet 12 rollos | MULP    | PT         | F162024  | 2,88    |
|        | Gris  | 500      | Palet 6 rollos  | MULP    | PT         | F162050  | 2,88    |

### Tuberías PERT Barrera Antioxígeno con Autofijación (3 CAPAS)

| Medidas | Color | Longitud | Unidad de Venta | Familia | Subfamilia | Artículo | Euros/m |
|---------|-------|----------|-----------------|---------|------------|----------|---------|
| 16x1,8  | Rojo  | 100      | Palet 24 rollos | EVOH    | AT         | R161810  | 2,13    |
|         | Rojo  | 240      | Palet 12 rollos | EVOH    | AT         | R161824  | 2,83    |
|         | Rojo  | 500      | Palet 6 rollos  | EVOH    | AT         | R161850  | 2,83    |
| 16x2,0  | Rojo  | 100      | Palet 24 rollos | EVOH    | AT         | R162010  | 2,27    |
|         | Rojo  | 240      | Palet 12 rollos | EVOH    | AT         | R162024  | 3,02    |
|         | Rojo  | 500      | Palet 6 rollos  | EVOH    | AT         | R162050  | 3,02    |



### Tuberías PERT Barrera Antioxígeno con Autofijación (5 CAPAS)

| Medidas | Color  | Longitud | Unidad de Venta | Familia | Subfamilia | Artículo | Euros/m |
|---------|--------|----------|-----------------|---------|------------|----------|---------|
| 16x1,8  | Blanco | 100      | Palet 24 rollos | EVOH    | AT         | N161810  | 2,23    |
|         | Blanco | 240      | Palet 12 rollos | EVOH    | AT         | N161824  | 2,97    |
|         | Blanco | 500      | Palet 6 rollos  | EVOH    | AT         | N161850  | 2,97    |
| 16x2,0  | Blanco | 100      | Palet 24 rollos | EVOH    | AT         | N162010  | 2,39    |
|         | Blanco | 240      | Palet 12 rollos | EVOH    | AT         | N162024  | 3,17    |
|         | Blanco | 500      | Palet 6 rollos  | EVOH    | AT         | N162050  | 3,17    |



### Tuberías de Peróxido (PEX-a) Barrera Antioxígeno con Autofijación

| Medidas | Color | Longitud | Unidad de Venta | Familia | Subfamilia | Artículo | Euros/m |
|---------|-------|----------|-----------------|---------|------------|----------|---------|
| 16x1,8  | Rojo  | 100      | Palet 24 rollos | EVOH    | AA         | R161810  | 2,82    |
|         | Rojo  | 240      | Palet 12 rollos | EVOH    | AA         | R161824  | 3,76    |
|         | Rojo  | 500      | Palet 6 rollos  | EVOH    | AA         | R161850  | 3,76    |
| 16x2,0  | Rojo  | 100      | Palet 24 rollos | EVOH    | AA         | R162010  | 2,96    |
|         | Rojo  | 240      | Palet 12 rollos | EVOH    | AA         | R162024  | 3,93    |
|         | Rojo  | 500      | Palet 6 rollos  | EVOH    | AA         | R162050  | 3,93    |



### Tubería MULTICAPA Flexio con Autofijación

| Medida | Color | Longitud | Unidad Venta    | Familia | Subfamilia | Artículo | Euros/m |
|--------|-------|----------|-----------------|---------|------------|----------|---------|
| 16x2,0 | Gris  | 100      | Palet 24 rollos | MULP    | AT         | F162010  | 3,23    |
|        | Gris  | 240      | Palet 12 rollos | MULP    | AT         | F162024  | 4,31    |
|        | Gris  | 500      | Palet 6 rollos  | MULP    | AT         | F162050  | 4,31    |



## Ventajas del Sistema de Autofijación

- **Ahorro económico.** A partir de ahora sólo se tendrá en cuenta el espesor de la base de la placa para el cálculo de la resistencia térmica del panel de aislamiento. En las placas con tetones no se tendrá en cuenta la altura de los mismos, por lo que en el caso de este tipo de placa de se deben utilizar placas de mayores espesores, con su consiguiente encarecimiento. Este cambio normativo hace que la placa lisa sea la más eficiente económicamente para cumplir con las exigencias de la nueva norma UNE-EN-1264.

- **Cuantificación del Ahorro Económico usando el nuevo sistema de autofijación:**

a) Usando placa de tetones termoconformada:


|                                                  | Tarifa (€/m) | Unidades/m² | Coste Total |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Coste Placa Tetones Termoconformada              | 38,66        | 1           | 38,66       |
| Coste Tuberías PEX-a BAO 16x1,8                  | 2,21         | 7           | 15,47       |
| Coste Total Usando Placa Tetones Termoconformada |              |             | 54,13       |

b) Usando placa lisa de autofijación:

|                   |      |     |
|-------------------|------|-----|
| Ahorro Resultante | 5,35 | 10% |
|-------------------|------|-----|

|                                                  | Tarifa (€/m) | Unidades/m² | Coste Total |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Coste Placa Lisa con Autofijación                | 27,01        | 1           | 27,01       |
| Coste Tuberías PEX-a BAO con Autofijación 16x1,8 | 3,11         | 7           | 21,77       |
| Coste Total Usando Placa Tetones Termoconformada |              |             | 48,78       |

- **Instalación más rápida.** El sistema de autofijación permite reducir en un 30% el tiempo de colocación de las tuberías.
- **Libertad en la disposición de las tuberías sobre el aislamiento**
- **Sin necesidad de herramientas de fijación.**
- **Reducción de la inercia térmica** en un 30%.



## Placa de Aislamiento Lisa con Autofijación


Material: EPS Grafitado Gris

| Espesor | $\lambda$ (W/(m x K)) | Rt (m² x K/W) | Unidad Venta    | Familia | Subfamilia | Artículo | Euros/m² |
|---------|-----------------------|---------------|-----------------|---------|------------|----------|----------|
| 23 mm   | 0,030                 | 0,75          | Rollos 10m x 1m | SRAD    | AI         | PAG2375  | 31,06    |
| 38 mm   | 0,030                 | 1,25          | Rollos 6m x 1m  | SRAD    | AI         | PAG3812  | 44,93    |

Rt es la resistencia térmica del panel en m² x K/W

Lambda ( $\lambda$ ) es la conductividad del material aislante en W/(m x K).

Resistencia a la compresión = 100 kPa



## Placa de Aislamiento de Tetones Termoconformada

Material: EPS Grafitado Gris

| Espesor | $\lambda$ (W/(m x K)) | Rt (m² x K/W) | Unidad Venta     | Familia | Subfamilia | Artículo | Euros/m² |
|---------|-----------------------|---------------|------------------|---------|------------|----------|----------|
| 10 mm   | 0,030                 | 0,34          | Placa 1400 x 800 | SRAD    | AI         | PTG10RE  | 37,43    |
| 23 mm   | 0,030                 | 0,75          | Placa 1400 x 800 | SRAD    | AI         | PTG2375  | 44,46    |
| 38 mm   | 0,030                 | 1,25          | Placa 1400 x 800 | SRAD    | AI         | PTG3812  | 57,09    |

Rt es la resistencia térmica del panel en m² x K/W

Lambda ( $\lambda$ ) es la conductividad del material aislante en W/(m x K).

Resistencia a la compresión = 150 kPa (superior a los 100 kPa recomendados por la norma UNE 92-181/2017)



## Banda Perimetral con y sin Adhesivo

Con faldón de estanqueidad para evitar que el mortero se cuele entre la banda perimetral y la placa de aislamiento

| Funciones   | Absorber dilataciones de la losa de mortero y evitar puentes térmicos y acústicos |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones | Longitud Rollo: 50 ml. / Altura: 150 mm / Espesor: 8 mm                           |

| Descripción        | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad de Venta | Euros/m |
|--------------------|---------|------------|----------|-----------------|---------|
| Banda sin Adhesivo | SRAD    | AI         | BANFAES  | Rollo 50m       | 1,73    |
| Banda con Adhesivo | SRAD    | AI         | BANFACA  | Rollo 50m       | 2,07    |



## Film Antivapor

| Descripción      | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad de Venta | Euros/Rollo |
|------------------|---------|------------|----------|-----------------|-------------|
| Rollo (25m x 1m) | SRAD    | AC         | FILM40N  | Rollo 25m       | 84,99       |



## Junta de Dilatación (con Banda Adhesiva)

| Descripción                   | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad de Venta | Euros/m |
|-------------------------------|---------|------------|----------|-----------------|---------|
| 2.000(L) x 230(An) x 280 (Al) | SRAD    | AI         | JUNDILA  | 20              | 17,49   |



## Desenrollador

| Descripción                | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad Venta | Euros  |
|----------------------------|---------|------------|----------|--------------|--------|
| Desenrollador con Rodillos | SRAD    | HT         | DESECRO  | 1            | 728,64 |



## Herramienta Guiatubos Autofijación

| Descripción | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad Venta | Euros  |
|-------------|---------|------------|----------|--------------|--------|
| Guia Tubos  | SRAD    | HT         | GUIAUTO  | 1            | 552,00 |




## Cajas Metálicas para Colectores con Pie

| Descripción        | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad de Venta | Euros  |
|--------------------|---------|------------|----------|-----------------|--------|
| 565x700x90 ( 6sal) | SRAD    | AC         | CMP6090  | 1               | 279,31 |
| 795x700x90 (10sal) | SRAD    | AC         | CMP8090  | 1               | 360,73 |
| 965x700x90 (12sal) | SRAD    | AC         | CMP1090  | 1               | 401,97 |

## Colector Acero Inoxidable (1")

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Componentes Incluidos | Colector de ida con caudalímetros incorporados                                   |
|                       | Colector de retorno con válvulas termostaticables incorporadas                   |
|                       | 2 soportes para colectores compactos                                             |
|                       | 2 Purgadores automáticos                                                         |
|                       | 2 Válvulas de drenaje                                                            |
|                       | 2 Tapones finales                                                                |
|                       | Cinta adhesiva con termómetro en colector de ida y en colector de retorno        |
| Nota s/ montaje       | Identificadores plásticos en cada circuito del colector                          |
|                       | Se suministran todos los componentes ya montados para reducir el trabajo en obra |

| Nº Salidas | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad de Venta | Euros  |
|------------|---------|------------|----------|-----------------|--------|
| 3          | SRAD    | AC         | KCIPA03  | 1               | 275,25 |
| 4          | SRAD    | AC         | KCIPA04  | 1               | 330,03 |
| 5          | SRAD    | AC         | KCIPA05  | 1               | 384,58 |
| 6          | SRAD    | AC         | KCIPA06  | 1               | 439,10 |
| 7          | SRAD    | AC         | KCIPA07  | 1               | 490,85 |
| 8          | SRAD    | AC         | KCIPA08  | 1               | 529,86 |
| 9          | SRAD    | AC         | KCIPA09  | 1               | 591,30 |
| 10         | SRAD    | AC         | KCIPA10  | 1               | 642,65 |
| 11         | SRAD    | AC         | KCIPA11  | 1               | 694,31 |
| 12         | SRAD    | AC         | KCIPA12  | 1               | 745,78 |



## Colector Plástico Premontado (1")

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Componentes Incluidos | Colector de ida con caudalímetros incorporados                                   |
|                       | Colector de retorno con válvulas termostaticables incorporadas                   |
|                       | 2 soportes para colectores compactos                                             |
|                       | 2 Purgadores automáticos                                                         |
|                       | 2 Válvulas de drenaje                                                            |
|                       | 2 Tapones finales                                                                |
|                       | Cinta adhesiva con termómetro en colector de ida y en colector de retorno        |
| Nota s/ montaje       | Identificadores plásticos en cada circuito del colector                          |
|                       | Se suministran todos los componentes ya montados para reducir el trabajo en obra |

| Nº Salidas | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad de Venta | Euros  |
|------------|---------|------------|----------|-----------------|--------|
| 3          | SRAD    | AC         | KCPPA03  | 1               | 316,54 |
| 4          | SRAD    | AC         | KCPPA04  | 1               | 379,53 |
| 5          | SRAD    | AC         | KCPPA05  | 1               | 442,27 |
| 6          | SRAD    | AC         | KCPPA06  | 1               | 504,97 |
| 7          | SRAD    | AC         | KCPPA07  | 1               | 564,48 |
| 8          | SRAD    | AC         | KCPPA08  | 1               | 609,34 |
| 9          | SRAD    | AC         | KCPPA09  | 1               | 680,00 |
| 10         | SRAD    | AC         | KCPPA10  | 1               | 739,05 |
| 11         | SRAD    | AC         | KCPPA11  | 1               | 798,46 |
| 12         | SRAD    | AC         | KCPPA12  | 1               | 857,65 |



## Kit Básico Colector Plástico

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Componentes Incluidos | 2 Módulos de entrada con tuerca móvil, purgador automático y válvula de drenaje |
|                       | 2 soportes para colectores plásticos                                            |
|                       | 2 tapones finales                                                               |

| Descripción | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad de Venta | Euros  |
|-------------|---------|------------|----------|-----------------|--------|
| Kit Básico  | SRAD    | AC         | KBCPPA   | 1               | 145,19 |

## Kit de Módulo de Expansión Básico Colector Plástico (Ida + Retorno)

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Componentes Incluidos | Módulo de ida con caudalímetros incorporados                 |
|                       | Módulo de retorno con válvulas termostaticables incorporadas |
|                       | Cinta adhesiva con termómetro                                |

| Nº Salidas | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad de Venta | Euros  |
|------------|---------|------------|----------|-----------------|--------|
| 2          | SRAD    | AC         | KMECP02  | 1+1             | 139,44 |
| 3          | SRAD    | AC         | KMECP03  | 1+1             | 209,16 |





## Válvulas de Esfera (pareja)

| Descripción              | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad de Venta | Euros/pareja |
|--------------------------|---------|------------|----------|-----------------|--------------|
| Para Colector Inoxidable | SRAD    | AC         | VR1MH02  | 1 pareja        | 90,36        |
| Para Colector Plástico   | SRAD    | AC         | VCP1MH   | 1 pareja        | 73,11        |
| Col. Inox Termómetro     | SRAD    | AC         | VCIRMT   | 1 pareja        | 106,38       |
| Col. Plástico Termómetro | SRAD    | AC         | VCPMHT   | 1 pareja        | 86,01        |



## Adaptadores para Tubería

Adaptadores a compresión eurocono 3/4" niquelados

| Descripción        | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad de Venta | Euros |
|--------------------|---------|------------|----------|-----------------|-------|
| 16x1,5 (PEX/PERT)  | SRAD    | AC         | ACP1615  | 50              | 6,33  |
| 16x1,8 (PEX/PERT)  | SRAD    | AC         | ACP1618  | 50              | 6,33  |
| 16x2,0 (PEX/PERT)  | SRAD    | AC         | ACP1620  | 50              | 6,33  |
| 20x1,9 (PEX/PERT)  | SRAD    | AC         | ACP2019  | 50              | 6,33  |
| 16x2,0 (Multicapa) | SRAD    | AC         | ACM1620  | 50              | 6,33  |
| Tapón Ciego        | SRAD    | AC         | TAPONCO  | 50              | 10,12 |



## By-Pass Colector Inox 1"

| Descripción | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad de Venta | Euros |
|-------------|---------|------------|----------|-----------------|-------|
| By-Pass     | SRAD    | AC         | KCIBYPA  | 1               | 68,98 |



## Carcasa Aislamiento Colector Inox 1" (pareja)

| Descripción | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad de Venta | Euros/pareja |
|-------------|---------|------------|----------|-----------------|--------------|
| 12 salidas  | SRAD    | AC         | KCIAISL  | 20 parejas      | 11,48        |



## Válvula de Corte de Frío

| Descripción | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad de Venta | Euros  |
|-------------|---------|------------|----------|-----------------|--------|
| 3/4"        | SRAD    | AC         | VALFR34  | 1               | 160,23 |

**Aplicación:** Su uso evita condensaciones en suelos refrescantes en los cuartos húmedos en los que no se ha colocado termostato (cuartos de baño, aseos y/o cocina). La válvula se instala a la salida del colector en los circuitos correspondientes a estos cuartos húmedos y corta la circulación de agua en los circuitos en los que se instala cuando la temperatura baja de 19°C



## Codos Curvatubos

| Descripción                | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad Venta | Euros |
|----------------------------|---------|------------|----------|--------------|-------|
| Codos Curvatubos Plásticos | SRAD    | AC         | CUR16    | 1            | 2,05  |



## Aditivo Fluidificante para mortero

Fluidificante y reductor de agua para conseguir hormigones resistentes y fluidos. Dosificación: 1%-2% del peso del cemento (1 bidón de 25 kgs. de aditivo por cada 100 m² de instalación de suelo radiante aprox.)

| Descripción           | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad Venta    | Euros/l |
|-----------------------|---------|------------|----------|-----------------|---------|
| Aditivo Fluidificante | SRAD    | AC         | ADITIVO  | Bidón 25 litros | 6,74    |



## Inhibidor de Corrosión

Evita corrosiones y bacterias causantes de malos olores. Dosificación recomendada: 1% de aditivo sobre el total del agua de la instalación.

| Descripción         | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad Venta | Euros/litro |
|---------------------|---------|------------|----------|--------------|-------------|
| Inhibidor Corrosión | SRAD    | AC         | INHICOR  | Bote 1 litro | 80,45       |

## Actuadores

|                    |                     |       |           |
|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| Posición           | Normalmente cerrado | Hilos | 2 / 4     |
| Tensión            | 230V                | Rosca | M30x1,5mm |
| Potencia Absorbida | 2W                  |       |           |

| Descripción             | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad Venta | Euros |
|-------------------------|---------|------------|----------|--------------|-------|
| Actuador 230V - 2 Hilos | SRAD    | EL         | C230302  | 1            | 35,19 |
| Actuador 230V - 4 Hilos | SRAD    | EL         | C230304  | 1            | 51,81 |




## Regleta de Conexiones con Cable

Permite un conexionado ordenado de los cables provenientes de los actuadores y de los termostatos

|       |           |             |              |
|-------|-----------|-------------|--------------|
| Tipo  | Con Cable | Tensión     | 230V         |
| Zonas | 8         | Utilización | Frío + Calor |

| Descripción                 | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad Venta | Euros  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|--------------|--------|
| Regleta para Sensor Humedad | SRAD    | EL         | REC8FCH  | 1            | 208,24 |



## Sensor de Humedad

Evita condensaciones en suelos refrescantes cerrando los circuitos si detecta la presencia de humedad en la tubería de ida de entrada al colector.

| Descripción    | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad Venta | Euros  |
|----------------|---------|------------|----------|--------------|--------|
| Sensor Humedad | SRAD    | EL         | SENHUME  | 1            | 137,52 |



## Termostato Digital

|         |            |         |      |
|---------|------------|---------|------|
| Tipo    | Con Cable  | Tensión | 230V |
| Montaje | Encastrado |         |      |

| Descripción                     | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad Venta | Euros |
|---------------------------------|---------|------------|----------|--------------|-------|
| Termostato Digital (sólo calor) | SRAD    | EL         | TEDIO1B  | 1            | 71,76 |
| Termostato Digital (frío+calor) | SRAD    | EL         | TEDIO2B  | 1            | 96,67 |



## Cronotermostato Digital

|         |            |             |              |
|---------|------------|-------------|--------------|
| Tipo    | Con Cable  | Tensión     | 230V         |
| Montaje | Encastrado | Utilización | Frío + Calor |

| Descripción             | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad Venta | Euros  |
|-------------------------|---------|------------|----------|--------------|--------|
| Cronotermostato Digital | SRAD    | EL         | TECRO1B  | 1            | 128,98 |
| Cronotermostato Wifi    | SRAD    | EL         | TEWIO1B  | 1            | 165,84 |



## Desfangador Magnético Compacto para Colector

|                       |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Aplicación            | Filtro desfangador magnético cuya utilización contribuye a mantener limpia la instalación, reteniendo las impurezas que pueda contener el agua y evitando la acumulación de lodos en los circuitos del suelo radiante. |  |  |  |  |
| Instalación           | Su tamaño compacto permite su instalación dentro de la caja de colector inmediatamente antes del colector de retorno.                                                                                                  |  |  |  |  |
| Componentes Incluidos | 1 Desfangador Magnético de 1" con purgador y grifo de vaciado                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|                       | 1 Machón 1"                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                       | 1 Válvula de Bola Macho-Hembra 1"                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |

| Descripción | Familia | Subfamilia | Artículo | Unidad Venta | Euros  |
|-------------|---------|------------|----------|--------------|--------|
| 1"          | SRAD    | AC         | DESFAN1  | 1            | 249,90 |





Industrial **Blansol** sa **BARBI**

Polígono Industrial Ambrosero  
39791 Bárcena de Cicero  
Cantabria (España)

Tel. 34-942-205 200  
Fax 34-942-205 201

e-mail: [general@barbi.es](mailto:general@barbi.es)  
[www.blansol.es](http://www.blansol.es)

**Blansol**  
**70**  
aniversario

**BARBI**